

DOP - 03/2021 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU RENDELET ALAPJÁN

1. Termék megnevezése azonosítója: **MLP50**
 2. Típus, tétel- vagy sorozatszám: Gyártás időpontja a csomagoláson feltüntetve
 3. Építési termék rendeltetése: Tetőfedések belső párazáró, hővisszaverő alátéthéjazata
 4. Gyártó: Thermofoam Kft 2363 Felsőpakony, Csarnok út 1
 5. Meghatalmazott képviselő: Nem releváns
 6. Teljesítményi állandóság értékelésére szolgáló rendszer : 3
 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártó nyilatkozat esetén
- Bejelentett szerv neve: ÉMI Építésügyi Innovációs Nonprofit Kft (NB1415)
- Elvégzett feladat: Első típusvizsgálat
- Kiadott dokumentum: Típusvizsgálati jegyzőkönyv (M-3054/2009)



8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Vízzáróság		
-gyártási állapotban		
- mesterséges öregítés után	W 1	EN 1928:2000 A módszer
Sd érték (m)	239	EN 1931:2000 B szabvány
Húzószilárdság (N/50mm)		EN 12311-2:2000
-gyártási állapotban	min 118/130	EN 1297:2005
-mesterséges öregítés után	min 50/100	EN 1296:2001
Szakadási nyúlás(hossz/kereszt irány)		EN 12311-2:2013
-gyártási állapotban (%)	min 30/30	EN 1297:2005
- mesterséges öregítés után(%)	min.3/4	EN 1296:2001
Méret változás hő hatására (%)	max 1	EN 1107-2:2001
Továbbszakító erő(N)	min 65/60	EN 13859-1:2014
		B melléklet
Négyzetmétertömeg (g/m²)	125± 3	EN 1849-2:2010
Vastagság (mm)	2,9-3,1	EN 1849-2:2010
Tűzvédelmi osztály végfelhasználás		EN 11925-2:2011
szerint D oszt.horozón légrésnélkül		EN13501-1:2007+A1:2010
mechanikus rögzítéssel	E	



9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Felsőpakony, 2023.01.02



THERMOFOAM KFT.
2363 Felsőpakony, Csarnok út 1.
Adószám: 12593776-2-13

Piriti László János

ügyvezető igazgató